



COMBINAISON ESSEN ***ANTI ACIDE***



Montage raglan, coutures soudées
Fermeture centrale à glissière sous double rabat pressionné
Capuche fixe élastiquée au visage + fermeture velcro au menton
Protection avec coupe-vent aux poignets et chevilles

Tissu : Chemtex (enduction PVC double face)
Normes : EN 343-3 EN 465 EN 466
Couleurs : Vert



COMBINAISON MONTREAL ANTI ACIDE



Protection contre les produits chimiques liquides

- *Etanche*
- *Souple*
- *Elastique*
- *Très confortable*
- *Légère*

Couture soudées par haute fréquence
Col droit ; capuche enroulée dans le col
Fermeture par glissière sous double rabat à boutons-pressions
Rétrécissement des manches et des jambes par boutons-pressions
Elastique dans le dos,

Tissu : Flexothane Classic-Polyamide avec enduction PU
Norme : EN 343 :2003 + A1 :2007
EN 14605 :2005 – type 4 et EN 14786 :2006 – tested to
Couleur : Bleu marine



COMBINAISON SPACEL ***ANTI ACIDE***



Cagoule élastiquée
Poignets et chevilles élastiqués (EBJ)
Fermeture à glissière avec double rabat adhésif (RA) transparent soudé pour une parfaite étanchéité
Élastique de serrage au niveau du dos

Tissu : Polypropylène tri-couche - Épaisseur 100μ
Normes : EM 13034 - EM14126, Catégorie III, Type 5 et 6
Couleurs : Extérieur jaune et intérieur blanc



Traitement des métaux

DuPont™ Tychem® C, Modèle CHA5



Description du produit: DuPont™ Tychem® C, modèle CHA5. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Jaune.

Référence: TYC CHA5 T YL 00

Matériau: Tychem® C

Coupe: Combinaison à cagoule élastiquée et passe-pouce

Couture: Cousue et recouverte

Couleur: Jaune

Tailles:

Taille	Référence de l'article
S	D13494990
M	D13494969
L	D13395589
XL	D13395699
XXL	D13395560
XXXL	D13494922

Quantité/boîte: 25 par boîte, emballages individuels

Certifications:

- Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur

www.dbp-mayet.com

DBP - 28, rue du Mâconnais - 69 800 SAINT PRIEST - Tél : 04 37 25 17 40 - Fax : 04 37 25 17 45
dbp@dbp-mayet.com

SARL au capital de 501 000 € - SIRET : 513 398 511 000 16 - TVA intracommunautaire : FR57 513398511 - Code APE 4690Z

**CODE ARTICLE: 4503000**
SPACEL 3000 RA / EBJ

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

4503000

Type de produit

Vêtements de protection

Gamme

Vêtements à Usage Unique

Marque

Honeywell

Industrie

- Industries Chimiques
- Nettoyage industriel
- Industrie générale
- Maintenance
- Offshore
- Pétro-chimie
- Services collectifs

Utilisation du produit

Chimie, Pétrochimie, Industrie Pétrolière côtière et marine, Maintenance Industrielle, Industrie Pharmaceutique, Nettoyage des plages polluées, Transport de matière dangereuses, Sous-traitance industrielle, Industrie des Engrais, Nettoyage Industriel, Sanitaires, Traitement des déchets, Services d'urgence

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Protection renforcée

Avantage

Double rabat adhésif Zipper soudé Excellente résistance à l'abrasion, déchirure et perforation Etanche grâce aux soudures "Spaseal", une technologie exclusive Honeywell Safety Product Jaune pour une meilleure visibilité.

Caractéristique

Ergonomie

Avantage

Nouveau design pour encore plus de confort et sécurité Une matière première qui offre une élongation jusqu'à 400% Capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.

Descriptif technique

Description

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé.

Sexe

Unisex

Taille

S à XXXL

Tableau de correspondance

Table size

Couleur

Jaune

Épaisseur

100µ

Composition

polyéthylène 3 couches

Type de protection

• 3 • 4 • 5 • 6

Performances

Type 3; 4; 5&6 ; Biologique Excellente résistance aux liquides Haute résistance chimique Elongation jusqu'à 400% Double rabat adhésif

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.

Avertissement

Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à la Directive Européenne 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques liés à l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné répond aux exigences.

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

03310347

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

03310347

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Spacel 3000 and 4000 User guide - indice f - 15 October 2012

Maintenance

Cycle de vie

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

Information de stockage

- 10° à + 40°C. Conservé dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

Instructions d'entretien

Ne pas réutiliser ce vêtement.

Conditionnement

Quantité par carton

25

© Honeywell International Inc.



In application of the directive 89/686/EEG of 21 December 1989 concerning the harmonisation of the Member States legislation relative to personal protective equipment, Centexbel Notified body 0493 authorised by decree AV/OA235/ST dated 94-05-25 of the Ministry of Employment and Labour has issued

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 033/2015/1202

This CE Type examination certificate is valid until 19 Nov 2020

to: **Honeywell Protective Clothing, Bagnols-sur-Cèze**

for: **Coverall Spacel 3000 RA EBJ (C) and Spacel 3000 RA GC PS (C)**

The personal protective equipment above mentioned satisfies the applicable essential safety requirements of the Directive.


For the argumentation, the following standards are used:

EN 13034:2005+A1:2009	Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB[6])
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Protective clothing for use against solid particulates - Part 1:Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
EN 14605:2005+A1:2009	Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spraytight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
EN 14126:2003	Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
EN ISO 13688:2013	Protective clothing - General requirements

This is PPE of category III, subject to regular checks in accordance with article 11 of the European PPE directive. In agreement with the manufacturer's choice audits shall be carried out to assess the quality control system (art.11B). The manufacturer must be able, on request, to present the audit report. A first audit shall be performed at the latest on 31 Dec 2016 and at least be repeated with intervals of one year.

This declaration applies to the equipment as submitted in the type testing and described in the manufacturer's technical file that is registered with number 4137_1.

Issued by Centexbel, Notified Body 0493^(*), in Ghent, on 19 Nov 2015


Inge De Witte
Certification Manager
Attached: 1 Annex

^{*)}Recognized by decree AV/OA235/ST of 94-05-25 of the Ministry of Labor and Employment



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: SPACEL 3000 RA / EBJ

Référence: 4503000

Norme(s): EN 340, EN13034 Type 6, EN14126

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

03310347

Délivré par:

CENTEXBEL

Technologie Park

79052

ZWIJNAARDE

Belgium

Fait en Roissy, le 27/07/2016

Par: Céline Moreau

Division: Vêtements de protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com

DuPont™ Tychem® C, Modèle CHA5



Description du produit: DuPont™ Tychem® C, modèle CHA5. Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Jaune.

Référence: TYC CHA5 T YL 00

Matériau: Tychem® C

Coupe: Combinaison à cagoule élastiquée et passe-pouce

Couture: Cousue et recouverte

Couleur: Jaune

Tailles:

Taille	Référence de l'article
S	D13494990
M	D13494969
L	D13395589
XL	D13395699
XXL	D13395560
XXXL	D13494922

Quantité/boîte: 25 par boîte, emballages individuels

Certifications:

- Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur

Pour de plus amples informations sur les vêtements, avec les données de perméabilité, ainsi que pour trouver un revendeur local, visitez :



www.fr.dupont.com/safespec

Les notes de bas de page sont disponibles sur le site Internet SafeSPEC(TM).
Copyright © 2014 DuPont. Tous droits réservés. L'Ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ et tous les produits suivis du signe ® ou ™ sont des marques déposées ou marques de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses filiales

Description_du_Produit_1200_FR.pdf Printed on : December 5, 2014

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com